



### Kit DEFANDER

- Banquette 4 places.
- 4 ceintures à enrouleur
- Sellerie en simili duo
- Cloison en PSPE
- ½ plancher avant antidérapant et imputrescible
- 2 rangements sous les pieds
- Vitre sur paroi fixe et porte latérale

### OPTIONS

- Banquette disponible en 3 places
- Sellerie tissu constructeur
- Habillage intérieur bois
- ½ plancher arrière antidérapant



### CONFORT

Banquette en mousse haute résilience pour le confort et la longévité.

Cloison en PSPE assurant isolation phonique et thermique




### SÉCURITÉ

4 ceintures embarquées 3 points à enrouleur




### INNOVATION

Rangement sous les pieds et coffre sous l'assise  
Espace de chargement optimisé pour les grandes longueurs



### Longueur utile de chargement restante (mm).

	à hauteur 0,4 m	à hauteur 1 m
Sprinter L1	1755 mm	1605 mm
Sprinter L2	2420 mm	2270 mm
Sprinter L3	3455 mm	3305 mm
Sprinter L4	3855 mm	3705 mm



### Kit DEFANDER 6

- Banquette 4 places. + 2 sièges individuels
- 6 ceintures à enrouleur
- Sellerie en simili duo
- Cloison en PSPE
- ½ plancher avant antidérapant et imputrescible
- 2 rangements sous les pieds
- Vitre sur paroi fixe et porte latérale

### OPTIONS

- Banquette disponible en 3 places
- Sellerie tissu constructeur
- Possibilité de rajouter 1 siège pour 7 places ajoutées
- Habillage intérieur bois
- ½ plancher arrière antidérapant



Banquette 4 places en mousse haute résilience pour le confort et la longévité + 2 sièges individuels  
Cloison en PSPE assurant isolation phonique et thermique

### CONFORT




### SÉCURITÉ

Ceintures embarquées 3 points à enrouleur




### INNOVATION

2 rangement sous les pieds et coffre sous l'assise  
Espace de chargement optimisé pour les grandes longueurs



	Longueur utile de chargement restante (mm).	
	à hauteur 0,4 m	à hauteur 1 m
Sprinter L1	-	-
Sprinter L2	-	-
Sprinter L3	2730 mm	2615 mm
Sprinter L4	3130 mm	3015 mm



### Kit LUXOR

- 3 sièges individuels fixes
- 3 ceintures à enrouleur
- Sellerie en simili et tissu constructeur
- Cloison en PSPE
- ½ plancher avant antidérapant et imputrescible
- Vitre sur paroi fixe et porte latérale


### OPTIONS

- Dossier inclinable
- Système de démontage rapide des sièges sans outillage
- Accoudoir supplémentaire
- Habillage intérieur bois
- ½ plancher arrière antidérapant




### CONFORT

Sièges individuels à assise suspendue et mousse haute résilience.  
Cloison en PSPE assurant isolation thermique et phonique




### SÉCURITÉ

Ceintures embarquées 3 points à enrouleur



### INNOVATION

OPTION :  
Système homologué N1 de démontage rapide des sièges



	Longueur utile de chargement restante (mm).	
	à hauteur 0,4 m	à hauteur 1 m
Sprinter L1	1905 mm	1745 mm
Sprinter L2	2570 mm	2410 mm
Sprinter L3	3605 mm	3445 mm
Sprinter L4	4005 mm	3845 mm

# CABINE 8/9 PLACES

## Pour SPRINTER L2H1 à L4H2



### Kit LUXOR 6

- 6 sièges individuels fixes
- 6 ceintures à enrouleur
- Sellerie en simili et tissu constructeur
- Cloison en PSPE
- ½ plancher avant antidérapant et imputrescible
- Vitre sur paroi fixe et porte latérale

### OPTIONS

- Dossier inclinable
- Accoudoir réglable et relevable
- Habillage intérieur bois
- ½ plancher arrière antidérapant



### CONFORT

Sièges individuels à assise suspendue et mousse haute résilience.  
Cloison en PSPE assurant isolation thermique et phonique





### SÉCURITÉ

Ceintures embarquées 3 points à enrouleur



### INNOVATION

Aménagements 6 places ajoutées homologué N1



### Longueur utile de chargement restante (mm).

	à hauteur 0,4 m	à hauteur 1 m
Sprinter L1	-	-
Sprinter L2	1840 mm	1710 mm
Sprinter L3	2875 mm	2745 mm
Sprinter L4	3275 mm	3145 mm





### Kit ROLLER CAB

- Banquette repliable 4 places.
- 4 ceintures, 3 points à enrouleur
- Sellerie en simili duo
- ½ plancher avant antidérapant et imputrescible
- Arrêt de charge en PSPE et acier
- Vitre sur paroi fixe et porte latérale

### OPTIONS

- Banquette disponible en 3 places
- Repose tête en revêtement simili
- Sellerie en tissu constructeur
- Habillage intérieur bois
- ½ plancher arrière antidérapant



### CONFORT

Banquette en mousse haute résilience pour le confort et la longévité.

Ressort de compensation pour faciliter la manipulation




### SÉCURITÉ

4 ceintures embarquées 3 points à enrouleur



### INNOVATION

Dispositif automatique et systématique de verrouillage.



### Longueur utile de chargement restante Déplié / Replié (mm).

	à hauteur 0,4 m	à hauteur 1 m
Sprinter L1	1725 mm 2165 mm	1725 mm 2165 mm
Sprinter L2	2390 mm 2830 mm	2390 mm 2830 mm
Sprinter L3	3425 mm 3865 mm	3424 mm 3865 mm
Sprinter L4	3825 mm 4265 mm	3825 mm 4265 mm